



蒙脱石散说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

【药品名称】

通用名称：蒙脱石散

商品名称：必奇

英文名称：Montmorillonite Powder

汉语拼音：Mengtuoshi San

【成份】 本品每袋含主要成份蒙脱石 3 克，辅料为：葡萄糖、阿司帕坦、香兰素。

【性状】 本品为类白色或灰白色或微黄色或微红色细粉，味香甜。

【作用类别】 本品为止泻药类非处方药药品。

【适应症】 用于成人及儿童急、慢性腹泻。

【规格】 每袋含蒙脱石 3 克

【用法用量】 口服，成人每次 1 袋（3 克），一日 3 次。儿童 1 岁以下每日 1 袋，分 3 次服；1~2 岁每日 1~2 袋，分 3 次服；2 岁以上每日 2~3 袋，分 3 次服，服用时将本品倒入半杯温开水（约 50 毫升）中混匀快速服完。治疗急性腹泻时首次剂量应加倍。

【不良反应】 少数人可能产生轻度便秘。

【禁忌】 对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】

1. 治疗急性腹泻时，应注意纠正脱水。
2. 如出现便秘，可减少剂量继续服用。
3. 需同服肠道杀菌药时，请咨询医师。
4. 儿童用量请咨询医师或药师。
5. 儿童急性腹泻服用本品 1 天后，慢性腹泻服用 2~3 天后症状未改善，请咨询医师或药师。

6. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品为天然蒙脱石微粒粉剂，具有层纹状结构和非均匀性电荷分布，对消化道内的病毒、病菌及其产生的毒素、气体等有极强的固定、抑制作用，使其失去致病作用；此外对消化道黏膜还具有很强的覆盖保护能力，修复、提高黏膜屏障对攻击因子的防御功能，具有平衡正常菌群和局部止痛作用。

【贮藏】密封，在干燥处保存。

【包装】药用复合膜，每盒 6 袋；每盒 10 袋；每盒 12 袋；每盒 15 袋；每盒 18 袋；每盒 20 袋；每盒 21 袋；每盒 24 袋；每盒 30 袋。

【有效期】48 个月

【执行标准】中国药典 2025 年版二部和国家药品标准 YBH05112020

【批准文号】国药准字 H19990307

【说明书修订日期】2026 年 07 月 15 日

【上市许可持有人】

名 称：海南先声药业有限公司

注册地址：海南省海口市秀英区药谷三路 2 号

邮政编码：570311

电话号码：0898-66814532

客户服务热线：800-8289800（只可用固定电话拨打，免费。）

400-8877552（手机、固定电话均可拨打，按市话收费。）

传真号码：0898-66814239

网 址：www.simcere.com

【生产企业】

企业名称：海南先声药业有限公司

生产地址：海南省海口市秀英区药谷三路 2 号

邮政编码：570311

电话号码：0898-66814532

传真号码：0898-66814239

网 址：www.simcere.com

如有问题可与生产企业联系

